

セルフ梱包国内すかしユニット（キャスター用） 作業手順書

ハリマ梱包株式会社

この度は、当製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。下記内容をご確認頂き、組み立てをお願いいたします。

【組立上のご注意】

- ※ ネジに合ったドライバーをご使用ください。
- ※ 梱包作業については安全面に十分に注意し作業を行ってください。作業中のけが等については弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。
- ※ 組立ては床に養生シート等を敷き、商品や床、既存の家具等に傷をつけないようご注意ください。

【組立時に用意するもの】

- ※ プラスドライバー
- ※ 軍手

【使用上のご注意】

- ※ 必ず水平な床に置いてください。
- ※ 組立ての際、ネジをしっかりとお閉めください。
- ※ 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は保障しかねます。
- ※ 製品を通常の使用方法以外で使用又は改造した場合の、故障や損害については責任を負いかねます。
- ※ **製品梱包中、運搬途中の事故、製品破損等については弊社では責任を負いかねますので、貴社の責任において梱包を行ってください。**


【部品明細】

下記部品が揃っているかどうか、組立て前にご確認ください。

- ・ 底板・・・1枚
- ・ 側面A・・・2枚
- ・ 側面B・・・2枚
- ・ 角材・・・2本
- ・ 固定ベルト・・・2本（製品のサイズによって本数が変わります）
- ・ 木ねじ・・・43本（製品のサイズによって本数が変わります）



(1) まず、送られた木箱の pp バンドを取り外し、
底板と側面を分離させます。



(2) ベルト通しがありますので、製品を固定させるためのベルトを通します。






(3) 製品のキャスターが浮くように、角材の上に製品を載せ、ベルトをかけてしっかり固定します。




(4) しっかり力を入れてベルトを引いてください。



(5) 側面 A から組み立てます。木ねじを打つための●印がついてますので、その面を外側にしてください。



(6) 2面とも木ねじをしっかり打ってください。



側面 A

側面 B


(7) 次に側面 B の上から取り付けますが、この時、A と B が上部分、横部分ともぴったりそろるように木ねじを打ってください。この部分は特に注意してそろえて下さい。
2 面とも木ねじを打ってください。



側面 A

側面 B

(8) 側面 B の下も A と B が横部分がぴったりそろるように木ねじを打ってください。ここも注意してそろえて下さい。
2 面とも木ねじを打ってください。



(9) 最後に角をぴったり合わせて蓋を載せ、木ねじを打ってください。



(10) 最後にもう一度木ねじをしっかりと締めて完成です。